



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
Bourgogne-Franche-Comté

Animation du site Natura 2000 Val de Loire bocager Volet Bords de Loire



**PRÉFET
DE SAÔNE-ET-LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
L'Europe investit dans les zones rurales.

**RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE**

**COPIL Natura 2000
Varenne-Saint-Germain 15 mars 2022**

Plusieurs volets :


- ✓ Suivi des colonies de sternes
- ✓ Protection de sites de reproduction des sternes
- ✓ Sensibilisation et animations
- ✓ Indicateurs de qualité du bocage : les pies-grièches
- ✓ Comptage des oedicnèmes criards
- ✓ Communication et sensibilisation du public



✓ Suivi des colonies de sternes




Suivi des sternes



Sterne pierregarin :
56-63 couples
Au - 6 poussins



Sterne naine :
9 couples
1 jeune volant



Suivi des sternes

Crue du 11 mai + plusieurs coups d'eau successifs
du 20 juin au 20 juillet



Date	Nom bre	Commentaires
23 avril	36	S'installent sur l'îlot qui est tout petit
16 mai	~60	au moins 40 couveuses sur la face visible de l'îlot, et au moins 3 couveuses sur l'île aux hérons
24 mai	~60	plus que 28 couveuses en partie visible de l'îlot, le niveau d'eau étant de plus en plus haut la place disponible sur l'îlot diminue...
30 mai	~60	22 couveuses sur la partie visible de l'îlot
5 juin	37	37 adultes visibles, 17 en position de couveur , seul le haut de l'îlot émerge
19 juin	50	50 adultes, une vingtaine couvent sur l'îlot, 3 poussins observés. 8 à 10 couples couvent sur l'île aux hérons. Le niveau d'eau n'a pas baissé depuis la dernière fois
5 juillet	12	L'îlot complètement sous l'eau, seuls 12 couveurs sur l'île aux hérons
14 juillet	0	plus aucune sterne sur la gravière, l'îlot est complètement immergé ainsi que la base de l'île aux hérons où couvaient des sternes

Totale submersion de l'îlot de la gravière de Marcigny



Actions en faveur des sternes

Pose de 21 panneaux temporaires sur 6 sites le 21 avril



A nouveau la plupart des panneaux ont été emportés par les crues



Nécessité de revoir la stratégie de pose des panneaux : les poser plus tard en saison, après la 1ère visite de prospection (début juin)



✓ Indicateurs de qualité du bocage : les pies-grièches



Indicateur de la qualité du bocage : les pie-grièches




Pie-grièche écorcheur :
indicatrice d'un bon maillage
de haies



Pie-grièche à tête rousse :
inféodée au bocage arboré

Méthodologie : réalisation d'un transect

➤ Indice kilométrique d'abondance IKA



7 km parcourus en voiture
à vitesse lente avec de
nombreux arrêts
2 passages

En 2021, transect sur la
commune de Vindecy



Indicateur de la qualité du bocage : les pie-grièches



Pie-grièche écorcheur

1^{er} passage : 23 oiseaux

2^{ème} passage : 28 oiseaux

IKA : 1,88 couple/km

= valeur élevée indiquant un
un bocage de bonne qualité



Pie-grièche à tête rousse

Aucun oiseau contacté

Disparition de l'espèce de la
partie amont du site Natura
2000



Signes de bonne santé du bocage :

- Réseau dense de haies épaisses et assez hautes
- Occupation du sol majoritairement en prairies



Dans une partie plus dégradée du bocage au nord
de la ZPS, 3 fois moins de Pie-grièche écorcheur
ont été contactées (en 2020)





Limicole nichant sur les îles et les grèves


Couples nicheurs difficiles à inventorier

- Comptage des oiseaux lors des rassemblements post-nuptiaux (entre la fin de la période de reproduction et leur départ en migration)
- Organisé à la mi-septembre en collaboration avec la LPO AURA (côté Allier) : 8 observateurs



Actualisation des données sur l'oedicnème criard

Commune	Lieu-dit	Nombre d' <u>oedicnèmes</u>	Milieu
Artaix	Île d'Artaix	10	<u>grève</u>
Baugy	Les Reculées	54	<u>grève - pâture</u>
Vindecy	Le Grand Pré	41	<u>grève</u>
Saint-Yan	Aéroport	16	<u>champ de colza</u>
Pierrefitte-sur-Loire (03)	Les Brosses	9	<u>chaume</u>
Bourbon-Lancy	La Cornière	107	<u>chaume</u>
Saint-Martin-des-Lais (03)	Le Château	25	<u>chaume</u>
Total		262	



262 oedicnèmes
recensés sur 7 sites

44 % des effectifs de
toute la Bourgogne
-Franche-Comté

Population nicheuse
estimée : **80-100** couples

